

WÓZKI



Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

GRUPA 800

WÓZKI

Jako urządzenia do transportu wewnętrznego w zakładach gastronomicznych oferujemy wózki o wielu funkcjach i zastosowaniach.

Są to wózki:

- platformowe,
- kelnerskie,
- do przewozu talerzy, tac, sztućców, termosów, naczyń w koszach itd,
- z podajnikami do talerzy,
- z ruchomą platformą do tac,
- do przewozu i dystrybucji tac termoizolowanych,
- odkładcze (ociekowe) do tac termoizolowanych i naczyń w koszach,

Wykonywane są z wysokogatunkowej atestowanej stali nierdzewnej wg normy EN 10088-1.

Wózki wyposażone są w zestawy jezdne, z bieżnią z niebrudzącej gumy. Większości wózków ma standardowo montowane cztery zestawy skrętne o średnicy koła Ø 125 mm, z których dwa posiadają blokadę kierunku ruchu i obrotu. Na specjalne zamówienie montujemy dwa zestawy jezdne, stałe.


Na specjalne zamówienie wykonujemy też wózki o niestandardowych wymiarach oraz wózki o różnych przeznaczeniach i specjalnych konstrukcjach.

LO 801**WÓZEK PLATFORMOWY**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
800	500
1200	

Uwagi:


- wymiary pola załadownego platformy (L - 40 mm) x 490 mm
- średnica kół: Ø 125 mm
- obciążenie dopuszczalne: 300 kg
- zderzaki gumowe

**LO 802****WÓZEK PLATFORMOWY Z BARIERKAMI**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
880	550

Uwagi:


- wymiary pola załadownego platformy: 820 x 490 mm
- obciążenie dopuszczalne: 300 kg
- średnica kół: Ø 125 mm

**LO 804/2****WÓZEK KELNERSKI 2-PÓŁKOWY**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	
625	525	625
725		
825		
925		
1025		

Uwagi:

- wymiary płyty roboczej półek: (L - 65 mm) x (B - 65 mm)
- średnica kół: Ø 125 mm
- obciążenie dopuszczalne jednej półki: 50 kg
- zderzaki gumowe




LO 804/3**WÓZEK KELNERSKI 3-PÓŁKOWY**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	
625	525	625
725		
825		
925		
1025		

Uwagi:


- wymiary płyty roboczej półek:
(L - 65 mm) x (B - 65 mm)
- średnica kół: Ø 125 mm
- obciążenie dopuszczalne
jednej półki: 50 kg
- zderzaki gumowe

**LO 805/2****WÓZEK KELNERSKI 2-PÓŁKOWY**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	
930	430	600

Uwagi:


- wymiary płyty roboczej półek:
(L - 50 mm) x (B - 50 mm)
- średnica kół: Ø 125 mm
- obciążenie dopuszczalne
jednej półki: 25 kg
- zderzaki gumowe

**LO 805/3****WÓZEK KELNERSKI 3-PÓŁKOWY**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	
930	430	600

Uwagi:

- wymiary płyty roboczej półek:
(L - 50 mm) x (B - 50 mm)
- średnica kół: Ø 125 mm
- obciążenie dopuszczalne
jednej półki: 25 kg
- zderzaki gumowe




LO 805/4**WÓZEK KELNERSKI 4-PÓŁKOWY**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	
930	430	600

Uwagi:


- wymiary płyty roboczej półek:
(L - 50 mm) x (B - 50 mm)
- średnica kół: Ø 125 mm
- obciążenie dopuszczalne
jednej półki: 25 kg
- zderzaki gumowe

**LO 805/5****WÓZEK KELNERSKI 5-PÓŁKOWY**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	
930	430	600

Uwagi:

- wymiary płyty roboczej półek:
(L - 50 mm) x (B - 50 mm)
- średnica kół: Ø 125 mm
- obciążenie dopuszczalne
jednej półki: 25 kg
- zderzaki gumowe

**LO 809****WÓZEK KELNERSKI Z SZAFKĄ**


Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
800	600
1000	

Uwagi:

- wymiary płyty roboczej półek:
(L - 50 mm) x (B - 50 mm)
- średnica kół: Ø 125 mm
- obciążenie dopuszczalne
jednej półki: 25 kg
- zderzaki gumowe

Opcje:

- półka środkowa
- drzwi z zamkiem




LO 811**WÓZEK DO TALERZY Z PODAJNIKIEM PODGRZEWANY**

Średnica talerzy [mm]	Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	
do 160	745	375	-
160 - 180	745		
180 - 220	745		
220 - 240	865	-	435
240 - 260	865		
260 - 280	865		
280 - 310	865		
310 - 320	865		

Uwagi:


- pojemność: 2 x 50 szt. talerzy
- zasilanie: ~ 230 V ; 50 Hz
- moc znamionowa: 1,25 kW
- maks. temperatura: 65 °C
- średnica kół: Ø 125 mm
- zderzaki gumowe

**LO 812****WÓZEK DO TALERZY Z PODAJNIKIEM**

Średnica talerzy [mm]	Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	
do 160	745	375	-
160 - 180	745		
180 - 220	745		
220 - 240	865	-	435
240 - 260	865		
260 - 280	865		
280 - 310	865		
310 - 320	865		

Uwagi:


- pojemność: 2 x 50 szt. talerzy
- średnica kół: Ø 125 mm
- zderzaki gumowe

**LO 814****WÓZEK DO TALERZY**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
630	455

Uwagi:

- pojemność: 2 x 65 szt. talerzy
- wymiary robocze półki: 580 x 340 mm
- średnica kół: Ø 125 mm
- zderzaki gumowe




LO 815**WÓZEK DO TALERZY**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	
915	455	635

Uwagi:


- pojemność:
dla B=455 - 3 x 65 szt. talerzy
dla B=635 - 6 x 65 szt. talerzy
- wymiary robocze półki:
dla B=455 - 865 x 340 mm
dla B=635 - 865 x 520 mm
- średnica kół: Ø 125 mm
- zderzaki gumowe

**LO 817****WÓZEK DO TERMOSÓW, KUBKÓW I TALERZY**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
925	650

Uwagi:


- wymiary robocze płyty górnej:
917 x 642 mm
- obciążenie dopuszczalne płyty górnej: 80 kg
- wymiary robocze półki:
865 x 340 mm
- obciążenie dopuszczalne półki: 100 kg
- średnica kół: Ø 125 mm
- zderzaki gumowe

**LO 818****WÓZEK DO TERMOSÓW I KUBKÓW**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
1000	750

Uwagi:

- obciążenie dopuszczalne blatu: 80 kg
- dwie wysuwne ramki na pojemniki GN2/1
- obciążenie dopuszczalne ramki: 30 kg
- wymiary robocze półki:
710 x 550 mm
- obciążenie dopuszczalne półki: 40 kg
- średnica kół: Ø 125 mm




LO 819**WÓZEK DO NACZYN W KOSZACH**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
665	655

Uwagi:


- wymiary koszy: 500 x 500 mm
- średnica kół: Ø 100 mm
- zderzaki gumowe

**LO 820****WÓZEK DO TAC I SZTUĆCÓW**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
850	500

Uwagi:


- ilość pojemników GN1/4: 5 szt.
- wymiary robocze półek: 790 x 500 mm
- średnica kół: Ø 125 mm

**LO 821****WÓZEK DO TAC I SZTUĆCÓW**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
780	650

Uwagi:

- wymiary półki na kosz: 735 x 525 mm
- wymiary robocze półki dolnej: 680 x 650 mm
- średnica kół: Ø 125 mm




LO 830**WÓZEK DO TAC TERMOIZOLOWANYCH**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
1040	635

Uwagi:

- wymiary tacy termoizolowanej: 530 x 370 mm, Hmax = 110 mm
- pojemność: 2 x 10 szt. tac
- drzwi z zatrzaskami kulkowymi
- średnica kół: Ø 160 mm
- zderzaki gumowe

**LO 831****WÓZEK DO TAC TERMOIZOLOWANYCH**


Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
1040	635

Uwagi:

- wymiary tacy termoizolowanej: 530 x 370 mm, Hmax = 110 mm
- pojemność: 2 x 10 szt. tac
- drzwi z zatrzaskami z klamkami
- średnica kół: Ø 160 mm
- zderzaki gumowe

Opcje


- zamki z kluczem

**LO 834****WÓZEK ODKŁADCZY DO TAC TERMOIZOLOWANYCH**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
1200	540

Uwagi:


- wymiary tacy termoizolowanej: 530 x 370 mm, Hmax = 110 mm
- ilość przewożonych podstaw o grubości 46 mm na 4 półkach max. 96 szt.
- ilość przewożonych podstaw o grubości 68 mm na 4 półkach max. 68 szt.
- dopuszczalne obciążenie półki 40 kg
- średnica kół: Ø 125 mm
- zderzaki gumowe

**LO 835****WÓZEK ODKŁADCZY DO NACZYŃ W KOSZACH**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
1080	520

Uwagi:

- wymiary kosza: 500 x 500 mm
- ilość przewożonych koszy na 5 półkach: 10 szt.
- naczynia z tworzywa (kubki, miseczki itp.)
- dopuszczalne obciążenie półki - 35 kg
- średnica kół: Ø 125 mm
- zderzaki gumowe




LO 822

WÓZEK DO TAC, SZTUČCÓW I PIECZYWA

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
780	650

Uwagi:

- wymiary pojemnika na pieczywo: 735 x 490 mm, H=180 mm
- ilość kubków na sztućce: 15 szt.
- wymiary robocze półki dolnej: 680 x 650 mm
- średnica kół: Ø 125 mm



LO 823


WÓZEK Z DOZOWNIKIEM DO CHŁEBA

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
745	475

Uwagi:

- wymiary dozowników do chleba: 680 x 445 mm
- ilość dozowników do chleba: 4 szt.
- wymiary robocze półki dolnej: 695 x 475 mm
- średnica kół: Ø 125 mm
- zderzaki gumowe

Dozowniki
do chleba




LO 825

WÓZEK NA TACE Z RUCHOMĄ PLATFORMĄ

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
740	525

Uwagi:

- pojemność: 78 szt. tac GN1/1 lub 155 szt. tac z tworzywa
- średnica kół: Ø 100 mm
- zderzaki gumowe



Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47