

LOZAMET®

STOŁY ZLEWOZMYWAKOWE



Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://lozamet.nt-rt.ru/> || ote@nt-rt.ru

GRUPA 200

STOŁY ZLEWOZMYWAKOWE

Stoły zlewozmywakowe wykonywane są standardowo w dwóch szerokościach blatu 600 mm i 700 mm. Wysokość wszystkich stołów od podłogi do górnej krawędzi obrzeża blatu wynosi 850 mm.

Są to stoły:

- jednozbiornikowe, dwuzbiornikowe i trzyzbiornikowe
- otwarte z półką i bez półki
- zabudowane z szafkami bez drzwi i z drzwiami
- z szufladami

Wykonywane są z wysokogatunkowej atestowanej stali nierdzewnej wg normy EN 10088-1.

Wymiary zbiorników zlewozmywakowych:

dla blatów o szerokości 600 mm: 400 x 400 x 250 mm

dla blatów o szerokości 700 mm: 500 x 500 x 250 mm

w niektórych przypadkach przy mniejszych długościach blatów stosowane są zbiorniki 500 x 400 x 250 mm oraz 370 x 340 x 150 mm. Wymiary zbiorników podane są w uwagach przy opisie każdego stołu.

Stoły zlewozmywakowe mają spawaną konstrukcję szkieletową.

Nogi oddalone od tylnej krawędzi blatu o 80 mm. Stopki o zakresie regulacji 30 mm, wykonane są z wysokogatunkowego tworzywa.

Odległość dolnej krawędzi półki stołu od podłogi wynosi 135±15 mm.

Blaty wykonywane są z blachy szlifowanej o grubości 1,2 mm. Poszycia blatów wzmocnione są profilami stalowymi, a ich konstrukcja zapewnia wylumienie drgań.

Standardowo blaty mają obrzeże o wysokości 10 mm i burtę tylną o wysokości 40 mm. jako opcję wykonujemy blaty z dodatkowymi burtami po lewej, prawej lub lewej i prawej stronie.

Nogi wykonane są z zamkniętych profili kwadratowych o wymiarze 40 mm.

Szafki w zależności od modelu mają drzwi uchylne na zawiasach, zamykane na zatrzaski kulkowe lub drzwi przesuwne zawieszane na prowadnicach rolkowych.

Szuflady posiadają prowadnice teleskopowe z łożyskami kulkowymi co zapewnia całkowite wysunięcie szuflady. Dopuszczalne obciążenie prowadnic – do 500N (~50 kg). Wymiary szuflad pozwalają na umieszczenie w nich pojemników GN.

Stoły zlewozmywakowe mogą być wyposażone, w zależności od miejsca pod blatem, w jedną lub kilka szuflad podwieszanych.

Opcje wykonania stołów zlewozmywakowych:

- szuflady typu S, S1, S2, S3 wg. str. 74
- szuflada podwieszana B 1/3 wg. str. 74
- blaty typu F, GP, GL, H, IP, IL, K, LP, LL wg str. 75÷78

Stoły ze zlewozmywakiem lub zlewozmywakami umieszczonymi centralnie nie posiadają wyróżnienia po numerze LO np. LO 201

Stoły ze zlewozmywakiem lub zlewozmywakami umieszczonymi po prawej stronie wyróżnione są literą P po symbolu LO np. LO 201/P.

Stoły ze zlewozmywakiem lub zlewozmywakami umieszczonymi po lewej stronie wyróżnione są literą L po symbolu LO np. LO 201/L.

Standardowo stoły wykonywane są ze zbiornikami zlewozmywakowymi z otworem pod syfon lub odpływ 1 1/2". Jako opcję możemy wykonać zbiorniki z otworem 3 1/2" przystosowanym do zamontowania młynka koloidalnego odpadów (nie dotyczy to zbiornika 370 x 340 x 150 mm).

Na życzenie w blatach zlewozmywakowych wykonujemy otwory pod baterie stojące jedno lub dwuotworowe.

Stoły mogą być doposażone w odpływ 1 1/2" oraz rurę przelewową o długości 230 mm.

Stoły zlewozmywakowe nie są standardowo wyposażane w syfony i baterie do wody.

Na specjalne zamówienie wykonujemy stoły o niestandardowych wymiarach i dowolnych konfiguracjach szafek i szuflad, stoły z szafkami w opcji bez półki środkowej w szafce, stoły z innym niż standardowym rozmieszczeniem zbiorników na blacie oraz stoły z otworami na odpady. Wykonujemy też niestandardowe blaty z otworami, wcięciami, skosami, dodatkowymi burtami bocznymi itp.

LO 201; LO 201/P; LO 201/L

STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
600	600	700
700		
800		
900		
1000		
1100		
1200		
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		
2000		
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:


- B=600
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywak 500 x 500 x 250

Opcje:


- szuflada podwieszana B 1/3 dla stołów o długości $L \geq 2000$ montowana pod blatem w części stołu, w której nie ma zlewozmywakowych i ich osłony.




LO 201
 $600 \leq L \leq 1900$




LO 201
 $2000 \leq L \leq 2800$




LO 201/P
B=600
 $700 \leq L \leq 1900$
B=700
 $800 \leq L \leq 1900$



LO 201/P
 $2000 \leq L \leq 2800$



LO 201/L
B=600
 $700 \leq L \leq 1900$
B=700
 $800 \leq L \leq 1900$



LO 201/L
 $2000 \leq L \leq 2800$

LO 202; LO 202/P; LO 202/L

STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
600	600	700
700		
800		
900		
1000		
1100		
1200		
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		
2000		
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:


- B=600
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywak 500 x 500 x 250

Opcje:


- szuflada podwieszana B 1/3 dla stołów o długości $L \geq 2000$ montowana pod blatem w części stołu, w której nie ma zbiorników zlewozmywakowych i ich osłony.



LO 202


 $600 \leq L \leq 1900$ 

LO 202


 $2000 \leq L \leq 2800$ 

LO 202/P

B=600
 $700 \leq L \leq 1900$
 B=700
 $800 \leq L \leq 1900$




LO 202/P

 $2000 \leq L \leq 2800$ 

LO 202/L

B=600
 $700 \leq L \leq 1900$
 B=700
 $800 \leq L \leq 1900$



LO 202/L

 $2000 \leq L \leq 2800$

LO 203; LO 203/P; LO 203/L

STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY

Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
600	600	700
700		
800		
900		
1000		
1100		
1200		
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		
2000		
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:


- B=600
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywak 500 x 500 x 250

Opcje:


- szuflada podwieszana B 1/3

Opcje:


- szuflada podwieszana B 1/3 dla stołów o długości $L \geq 2000$ montowana pod blatem w części stołu, w której nie ma zbiorników zlewozmywakowych i ich osłony.



LO 203


 $600 \leq L \leq 1900$ 

LO 203


 $2000 \leq L \leq 2800$ 

LO 203/P

B=600
 $700 \leq L \leq 1900$
 B=700
 $800 \leq L \leq 1900$




LO 203/P

 $2000 \leq L \leq 2800$ 

LO 203/L

B=600
 $700 \leq L \leq 1900$
 B=700
 $800 \leq L \leq 1900$



LO 203/L

 $2000 \leq L \leq 2800$

LO 204**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**

Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
400	600	700
500		
600		
700		


Uwagi:

- B=600, 700 L=400 zlewozmywak 290 x 340 x 180
- B=600 L=500 zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=600 L=600, 700 zlewozmywak 500 x 400 x 250
- B=700 L=500 zlewozmywak 400 x 500 x 250
- B=700 L=600, 700 zlewozmywak 500 x 500 x 250

- drzwi otwierane na prawą lub lewą stronę

Opcje:

- drzwi z zamkiem

**LO 205/P; LO 205/L****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**

Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1000	600	700
1100		
1200		
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		


Uwagi:

- B=600 zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700 zlewozmywak 500 x 500 x 250


- drzwi otwierane na prawą lub lewą stronę

Opcje:

- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



LO 205/P



LO 205/L

LO 206/P; LO 206/L**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**

Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1000	600	700
1100		
1200		
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		


Uwagi:

- B=600 zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700 zlewozmywak 500 x 500 x 250


- drzwi otwierane na prawą lub lewą stronę

Opcje:

- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



LO 206/P



LO 206/L

LO 207/P; LO 207/L**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**

Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1000	600	700
1100		
1200		
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		


Uwagi:

- B=600
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywak 500 x 500 x 250


- drzwi otwierane na prawą lub lewą stronę

Opcje:

- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



LO 207/P



LO 207/L

LO 208/PS2; LO 208/LS2**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1000	600	-
1100		-
1200		-
1300		-
1400		700
1500		700
1600		700
1700		700
1800		700
1900		700

Uwagi:


- B=600
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- S2 - dwie szuflady w bloku

Opcje:

- szuflady typu S, S1



LO 208/PS2



LO 208/LS2

B=600
1000 ≤ L ≤ 1900
B=700
1100 ≤ L ≤ 1900

B=600
1000 ≤ L ≤ 1900
B=700
1100 ≤ L ≤ 1900

LO 208/PS3; LO 208/LS3**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1000	600	-
1100		-
1200		-
1300		-
1400		700
1500		700
1600		700
1700		700
1800		700
1900		700

Uwagi:


- B=600
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- S3 - trzy szuflady w bloku

Opcje:

- szuflady typu S, S1



LO 208/PS3



LO 208/LS3

B=600
1000 ≤ L ≤ 1900
B=700
1100 ≤ L ≤ 1900

B=600
1000 ≤ L ≤ 1900
B=700
1100 ≤ L ≤ 1900

LO 209/PS2; LO 209/LS2**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1000	600	-
1100		-
1200		-
1300		-
1400		700
1500		700
1600		700
1700		700
1800		700
1900		700

Uwagi:

- B=600 zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700 zlewozmywak 500 x 500 x 250
- S2- dwie szuflady w bloku


Opcje:

- szuflady typu S, S1



LO 209/PS2

B=600
1000 ≤ L ≤ 1900
B=700
1100 ≤ L ≤ 1900



LO 209/LS2

B=600
1000 ≤ L ≤ 1900
B=700
1100 ≤ L ≤ 1900

LO 209/PS3; LO 209/LS3**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1000	600	-
1100		-
1200		-
1300		-
1400		700
1500		700
1600		700
1700		700
1800		700
1900		700

Uwagi:

- B=600 zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700 zlewozmywak 500 x 500 x 250
- S3 - trzy szuflady w bloku


Opcje:

- szuflady typu S, S1



LO 209/PS3

B=600
1000 ≤ L ≤ 1900
B=700
1100 ≤ L ≤ 1900



LO 209/LS3

B=600
1000 ≤ L ≤ 1900
B=700
1100 ≤ L ≤ 1900

LO 210/PS2; LO 210/LS2**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1000	600	-
1100		-
1200		-
1300		-
1400		700
1500		700
1600		700
1700		700
1800		700
1900		700

Uwagi:

- B=600 zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700 zlewozmywak 500 x 500 x 250
- S2- dwie szuflady w bloku


Opcje:

- szuflady typu S, S1



LO 210/PS2

B=600
1000 ≤ L ≤ 1900
B=700
1100 ≤ L ≤ 1900



LO 210/LS2

B=600
1000 ≤ L ≤ 1900
B=700
1100 ≤ L ≤ 1900

LO 210/PS3; LO 210/LS3**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1000	600	-
1100		-
1200		-
1300		-
1400		-
1500		-
1600		-
1700		-
1800		-
1900		-
	600	700

Uwagi:

- B=600 zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700 zlewozmywak 500 x 500 x 250
- S3- trzy szuflady w bloku


Opcje:

- szuflady typu S, S1



LO 210/PS3

B=600
 $1000 \leq L \leq 1900$
 B=700
 $1100 \leq L \leq 1900$



LO 210/LS3

B=600
 $1000 \leq L \leq 1900$
 B=700
 $1100 \leq L \leq 1900$

LO 211; LO 211/P; LO 211/L**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1000	600	-
1100		-
1200		-
1300		-
1400		-
1500		-
1600		-
1700		-
1800		-
1900		-
	600	700

Uwagi:


- B=600 zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700 zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi otwierane

Opcje:


- drzwi z zamkiem



LO 211



LO 211/P



LO 211/L

LO 212/P; LO 212/L**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1300	600	-
1400		-
1500		-
1600		-
1700		-
1800		-
1900		-
2000		700
2100		700
2200		700
2300		700
2400		700
2500		700
2600		700
2700		700
2800		700

Uwagi:


- B=600
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi otwierane

Opcje:

- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

**LO 212/P**

B=600
 $1300 \leq L \leq 2800$
 B=700
 $1400 \leq L \leq 2800$

**LO 212/L**

B=600
 $1300 \leq L \leq 2800$
 B=700
 $1400 \leq L \leq 2800$

LO 213/P; LO 213/L**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1300	600	-
1400		-
1500		-
1600		-
1700		-
1800		-
1900		-
2000		700
2100		700
2200		700
2300		700
2400		700
2500		700
2600		700
2700		700
2800		700

Uwagi:


- B=600
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi otwierane

Opcje:

- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

**LO 213/P**

B=600
 $1300 \leq L \leq 2800$
 B=700
 $1400 \leq L \leq 2800$

**LO 213/L**

B=600
 $1300 \leq L \leq 2800$
 B=700
 $1400 \leq L \leq 2800$

LO 214/P; LO 214/L**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1300	600	700
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		
2000		
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:

- B=600
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi otwierane


Opcje:

- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



LO 214/P

B=600
1300 ≤ L ≤ 2800
B=700
1400 ≤ L ≤ 2800



LO 214/L

B=600
1300 ≤ L ≤ 2800
B=700
1400 ≤ L ≤ 2800

LO 215/P; LO 215/L**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**



Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1200	600	700
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		
2000		
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		

Uwagi:


- B=600
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi otwierane
- drzwi szafki pod zlewozmywakiem
otwierane na prawą lub lewą stronę

Opcje:

- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem
- drzwi przesuwne zamast otwieranych
dla B=600 L=1200÷2500
dla B=700 L=1300÷2500



LO 215/L



LO 215/P

LO 216; LO 216/P; LO 216/L

STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
800	600	700
900		
1000		
1100		
1200		
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		

Uwagi:


- B=600
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi suwane

Opcje:


- drzwi z zamkiem



LO 216



LO 216/P



LO 216/L

LO 217/P; LO 217/L

STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1300	600	700
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		
2000		
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:

- B=600
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi suwane


Opcje:

- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



LO 217/P

B=600
1300 ≤ L ≤ 2800
B=700
1400 ≤ L ≤ 2800



LO 217/L

B=600
1300 ≤ L ≤ 2800
B=700
1400 ≤ L ≤ 2800

LO 218/P; LO 218/L**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1300	600	-
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		
2000		700
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:

- B=600
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi suwane


Opcje:

- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



LO 218/P

B=600
1300 ≤ L ≤ 2800
B=700
1400 ≤ L ≤ 2800



LO 218/L

B=600
1300 ≤ L ≤ 2800
B=700
1400 ≤ L ≤ 2800

LO 219/P; LO 219/L**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1300	600	-
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		
2000		700
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:

- B=600
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi suwane


Opcje:

- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



LO 219/P

B=600
1300 ≤ L ≤ 2800
B=700
1400 ≤ L ≤ 2800



LO 219/L

B=600
1300 ≤ L ≤ 2800
B=700
1400 ≤ L ≤ 2800

LO 220**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2000	600	700
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:

- B=600
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi szafek otwierane na prawą lub lewą stronę

Opcje:

- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

**LO 220/S2****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2000	600	700
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:

- B=600
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi szafki otwierane na prawą lub lewą stronę
- S2 - dwie szuflady w bloku

Opcje:

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

**LO 220/S3****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2000	600	700
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:

- B=600
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi szafki otwierane na prawą lub lewą stronę
- S3 - trzy szuflady w bloku

Opcje:

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



LO 221**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2000	600	700
2400		
2800		

Uwagi:

- B=600
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi otwierane

Opcje:

- szafki bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

**LO 222****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2000	600	700
2400		
2800		

Uwagi:

- B=600
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi suwane

Opcje:

- szafki bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



LO 223/PS2; LO 223/LS2**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2000	600	700
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:


- B=600
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi otwierane
- S2 - dwie szuflady w bloku

Opcje:

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



LO 223/PS2



LO 223/LS2

LO 223/PS3; LO 223/LS3**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2000	600	700
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:


- B=600
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi otwierane
- S3 - trzy szuflady w bloku

Opcje:

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



LO 223/PS3



LO 223/LS3

LO 224/PS2; LO 224/LS2**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2000	600	700
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:


- B=600
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi otwierane
- S2 - dwie szuflady w bloku

Opcje:

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



LO 224/PS2



LO 224/LS2

LO 224/PS3; LO 224/LS3**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2000	600	700
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:


- B=600
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi otwierane
- S3 - trzy szuflady w bloku

Opcje:

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



LO 224/PS3



LO 224/LS3

LO 225/PS2; LO 225/LS2**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2000	600	700
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:


- B=600
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi otwierane
- S2 - dwie szuflady w bloku

Opcje:

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



LO 225/PS2



LO 225/LS2

LO 225/PS3; LO 225/LS3**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2000	600	700
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:


- B=600
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi otwierane
- S3 - trzy szuflady w bloku

Opcje:

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



LO 225/PS3



LO 225/LS3

LO 226/PS2; LO 226/LS2**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2000	600	700
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:


- B=600
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi suwane
- S2 - dwie szuflady w bloku

Opcje:

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



LO 226/PS2



LO 226/LS2

LO 226/PS3; LO 226/LS3**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2000	600	700
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:


- B=600
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi suwane
- S3 - trzy szuflady w bloku

Opcje:

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



LO 226/PS3



LO 226/LS3

LO 227/PS2; LO 227/LS2**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2000	600	700
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:


- B=600
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi suwane
- S2 - dwie szuflady w bloku

Opcje:

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



LO 227/PS2



LO 227/LS2

LO 227/PS3; LO 227/LS3**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2000	600	700
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:


- B=600
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi suwane
- S3 - trzy szuflady w bloku

Opcje:

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



LO 227/PS3



LO 227/LS3

LO 228/PS2; LO 228/LS2**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2000	600	700
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:


- B=600
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi suwane
- S2 - dwie szuflady w bloku

Opcje:

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



LO 228/PS2



LO 228/LS2

LO 228/PS3; LO 228/LS3**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2000	600	700
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:


- B=600
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi suwane
- S3 - trzy szuflady w bloku

Opcje:

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



LO 228/PS3



LO 228/LS3

LO 231; LO 231/P; LO231/L

STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY

Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm] Szerokość B [mm]	
800	600	700
900		
1000		
1100		
1200		
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		

Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm] Szerokość B [mm]	
2000	600	700
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:


- B=600 L= 800, 900
zlewozmywaki 290 x 340 x 180
- B=600 1000 ≤ L ≤ 2800
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700 L= 800, 900
zlewozmywaki 290 x 340 x 180
- B=700 L= 1000, 1100, 1200
zlewozmywaki 400 x 500 x 250
- B=700 1300 ≤ L ≤ 2800
zlewozmywaki 500 x 500 x 250

Opcje:

- szuflada podwieszana B 1/3 dla stołów o długości L ≥ 2000 montowana pod blatem w części stołu, w której nie ma zlewozmywakowych i ich osłony.


Opcje:

- szuflada podwieszana B 1/3




LO 231

B=600
800 ≤ L ≤ 1900
B=700
800 ≤ L ≤ 1900




LO 231

2000 ≤ L ≤ 2800




LO 231/P

B=600
1200 ≤ L ≤ 1900
B=700
1400 ≤ L ≤ 1900




LO 231/P

2000 ≤ L ≤ 2800



LO 231/L

B=600
1200 ≤ L ≤ 1900
B=700
1400 ≤ L ≤ 1900



LO 231/L

2000 ≤ L ≤ 2800

LO 232; LO 232/P; LO232/L

STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY

Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm] Szerokość B [mm]	
800	600	700
900		
1000		
1100		
1200		
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm] Szerokość B [mm]	
2000	600	700
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:

- B=600 L= 800, 900
zlewozmywaki 290 x 340 x 180
- B=600 1000 ≤ L ≤ 2800
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700 L= 800, 900
zlewozmywaki 290 x 340 x 180
- B=700 L= 1000, 1100, 1200
zlewozmywaki 400 x 500 x 250
- B=700 1300 ≤ L ≤ 2800
zlewozmywaki 500 x 500 x 250


Opcje:

- szuflada podwieszana B 1/3 dla stołów o długości L ≥ 2000 montowana pod blatem w części stołu, w której nie ma zbiorników zlewozmywakowych i ich osłony.




LO 232

B=600
800 ≤ L ≤ 1900
B=700
800 ≤ L ≤ 1900




LO 232

2000 ≤ L ≤ 2800




LO 232/P

B=600
1200 ≤ L ≤ 1900
B=700
1400 ≤ L ≤ 1900




LO 232/P

2000 ≤ L ≤ 2800



LO 232/L

B=600
1200 ≤ L ≤ 1900
B=700
1400 ≤ L ≤ 1900



LO 232/L

2000 ≤ L ≤ 2800

LO 233; LO 233/P; LO233/L**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**

Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm] Szerokość B [mm]	
800	600	700
900		
1000		
1100		
1200		
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm] Szerokość B [mm]	
2000	600	700
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:


- B=600 L= 800, 900
zlewozmywaki 290 x 340 x 180
- B=600 1000 ≤ L ≤ 2800
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700 L= 800, 900
zlewozmywaki 290 x 340 x 180
- B=700 L= 1000, 1100, 1200
zlewozmywaki 400 x 500 x 250
- B=700 1300 ≤ L ≤ 2800
zlewozmywaki 500 x 500 x 250

Opcje:


- szuflada podwieszana B 1/3 dla stołów o długości L ≥ 2000 montowana pod blatem w części stołu, w której nie ma zbiorników zlewozmywakowych i ich osłony.

**LO 233**


B=600
800 ≤ L ≤ 1900
B=700
800 ≤ L ≤ 1900

**LO 233**


2000 ≤ L ≤ 2800

**LO 233/P**


B=600
1200 ≤ L ≤ 1900
B=700
1400 ≤ L ≤ 1900

**LO 233/P**

2000 ≤ L ≤ 2800

**LO 233/L**

B=600
1200 ≤ L ≤ 1900
B=700
1400 ≤ L ≤ 1900

**LO 233/L**

2000 ≤ L ≤ 2800

LO 235/P; LO 235/L**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1400	600	-
1500		-
1600		700
1700		
1800		
1900		

Uwagi:


- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi otwierane na prawą lub lewą stronę

Opcje:

- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

**LO 235/P**

B=600
 $1400 \leq L \leq 1900$
 B=700
 $1600 \leq L \leq 1900$

**LO 235/L**

B=600
 $1400 \leq L \leq 1900$
 B=700
 $1600 \leq L \leq 1900$

LO 236/P; LO 236/L**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1400	600	-
1500		-
1600		700
1700		
1800		
1900		

Uwagi:


- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi otwierane na prawą lub lewą stronę

Opcje:

- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

**LO 236/P**

B=600
 $1400 \leq L \leq 1900$
 B=700
 $1600 \leq L \leq 1900$

**LO 236/L**

B=600
 $1400 \leq L \leq 1900$
 B=700
 $1600 \leq L \leq 1900$

LO 237/P; LO 237/L**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1400	600	700
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		

Uwagi:


- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi otwierane na prawą lub lewą stronę

Opcje:

- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

**LO 237/P**

B=600
1400 ≤ L ≤ 1900
B=700
1600 ≤ L ≤ 1900

**LO 237/L**

B=600
1400 ≤ L ≤ 1900
B=700
1600 ≤ L ≤ 1900

LO 238/PS2; LO 238/LS2**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1500	600	700
1600		
1700		
1800		
1900		

Uwagi:


- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- S2 - dwie szuflady w bloku

Opcje:

- szuflady typu S, S1

**LO 238/PS2**

B=600
1500 ≤ L ≤ 1900
B=700
1700 ≤ L ≤ 1900

**LO 238/LS2**

B=600
1500 ≤ L ≤ 1900
B=700
1700 ≤ L ≤ 1900

LO 238/PS3; LO 238/LS3**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1500	600	-
1600		-
1700		-
1800		700
1900		

Uwagi:


- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- S3 - trzy szuflady w bloku

Opcje:

- szuflady typu S, S1

**LO 238/PS3**

B=600
 $1500 \leq L \leq 1900$
 B=700
 $1700 \leq L \leq 1900$

**LO 238/LS3**

B=600
 $1500 \leq L \leq 1900$
 B=700
 $1700 \leq L \leq 1900$

LO 239/PS2; LO 239/LS2**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1500	600	-
1600		-
1700		-
1800		700
1900		

Uwagi:


- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- S2 - dwie szuflady w bloku

Opcje:

- szuflady typu S, S1

**LO 239/PS2**

B=600
 $1500 \leq L \leq 1900$
 B=700
 $1700 \leq L \leq 1900$

**LO 239/LS2**

B=600
 $1500 \leq L \leq 1900$
 B=700
 $1700 \leq L \leq 1900$

LO 239/PS3; LO 239/LS3**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1500	600	-
1600		-
1700		-
1800		700
1900		

Uwagi:


- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- S3 - trzy szuflady w bloku

Opcje:

- szuflady typu S, S1

**LO 239/PS3**

B=600
 $1500 \leq L \leq 1900$
 B=700
 $1700 \leq L \leq 1900$

**LO 239/LS3**

B=600
 $1500 \leq L \leq 1900$
 B=700
 $1700 \leq L \leq 1900$

LO 240/PS2; LO 240/LS2**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1500	600	-
1600		-
1700		-
1800		700
1900		

Uwagi:


- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- S2 - dwie szuflady w bloku

Opcje:

- szuflady typu S, S1

**LO 240/PS2**

B=600
 $1500 \leq L \leq 1900$
 B=700
 $1700 \leq L \leq 1900$

**LO 240/LS2**

B=600
 $1500 \leq L \leq 1900$
 B=700
 $1700 \leq L \leq 1900$

LO 240/PS3; LO 240/LS3**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1500	600	-
1600		
1700		
1800		
1900	700	-

Uwagi:

- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- S3 - trzy szuflady w bloku


Opcje:

- szuflady typu S, S1



LO 240/PS3

B=600
1500 ≤ L ≤ 1900
B=700
1700 ≤ L ≤ 1900



LO 240/LS3

B=600
1500 ≤ L ≤ 1900
B=700
1700 ≤ L ≤ 1900

LO 241; LO 241/P; LO 241/L**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**

Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
800	600	700
900		
1000		
1100		
1200		
1300		

Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1400	600	700
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		


Uwagi:

- B=600 L= 800, 900
zlewozmywaki 290 x 340 x 180
- B=600 1000 ≤ L ≤ 1900
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700 L= 800, 900
zlewozmywaki 290 x 340 x 180
- B=700 L= 1000, 1100, 1200
zlewozmywaki 400 x 500 x 250

- B=700 1300 ≤ L ≤ 1900
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi otwierane


Opcje:

- drzwi z zamkiem




LO 241

B=600
800 ≤ L ≤ 1900
B=700
800 ≤ L ≤ 1900



LO 241/P

B=600
1200 ≤ L ≤ 1900
B=700
1400 ≤ L ≤ 1900



LO 241/L

B=600
1200 ≤ L ≤ 1900
B=700
1400 ≤ L ≤ 1900

LO 242/P; LO 242/L**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2000	600	700
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:


- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi otwierane

Opcje:

- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



LO 242/P



LO 242/L

LO 243/P; LO 243/L**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2000	600	700
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:


- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi otwierane

Opcje:

- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



LO 243/P



LO 243/L

LO 244/P; LO 244/L**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2000	600	700
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:


- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi otwierane

Opcje:

- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



LO 244/L



LO 244/P

LO 245/P; LO 245/L**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1800	600	700
1900		
2000		
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		

Uwagi:



- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi szafki jednodrzwiowej otwierane na prawą lub lewą stronę

Opcje:

- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem
- pod zlewami drzwi przesuwne zamast otwieranych



LO 245/P



LO 245/L

LO 246; LO 246/P; LO 246/L STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY

Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm] Szerokość B [mm]	
800	600	700
900		
1000		
1100		
1200		
1300		
1400		


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm] Szerokość B [mm]	
1500	600	700
1600		
1700		
1800		
1900		
1900		

Uwagi:

- B=600 L= 800, 900
zlewozmywaki 290 x 340 x 180
- B=600 1000 ≤ L ≤ 1900
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700 L= 800, 900
zlewozmywaki 290 x 340 x 180
- B=700 L= 1000, 1100, 1200
zlewozmywaki 400 x 500 x 250
- B=700 1300 ≤ L ≤ 1900
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi suwane


Opcje:

- drzwi z zamkiem




LO 246

B=600
800 ≤ L ≤ 1900
B=700
800 ≤ L ≤ 1900



LO 246/P

B=600
1200 ≤ L ≤ 1900
B=700
1400 ≤ L ≤ 1900



LO 246/L

B=600
1200 ≤ L ≤ 1900
B=700
1400 ≤ L ≤ 1900

LO 247/P; LO 247/L STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm] Szerokość B [mm]	
2000	600	700
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:


- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi suwane

Opcje:

- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



LO 247/P



LO 247/L

LO 248/P; LO 248/L**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2000	600	700
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:


- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi suwane

Opcje:

- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



LO 248/P



LO 248/L

LO 249/P; LO 249/L**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2000	600	700
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:


- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi suwane

Opcje:

- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



LO 249/P



LO 249/L

LO 250**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2000	600	700
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:

- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi szafek otwierane na prawą
lub lewą stronę

Opcje:

- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

**LO 250/S2****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2000	600	700
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:

- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi szafki otwierane na prawą
lub lewą stronę
- S2 - dwie szuflady w bloku

Opcje:

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

**LO 250/S3****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2000	600	700
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:

- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi szafki otwierane na prawą
lub lewą stronę
- S3 - trzy szuflady w bloku

Opcje:

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



LO 251**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2000	600	700
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:

- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi szafek otwierane na prawą lub lewą stronę

Opcje:

- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

**LO 251/S2****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2000	600	700
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:

- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi szafki otwierane na prawą lub lewą stronę
- S2 - dwie szuflady w bloku

Opcje:

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

**LO 251/S3****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2000	600	700
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:

- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi szafki otwierane na prawą lub lewą stronę
- S3 - trzy szuflady w bloku

Opcje:

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



LO 253/PS2; LO 253/LS2**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2400	600	-
2500		
2600		
2700		
2800		
		700

Uwagi:

- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi szafki otwierane
- S2 - dwie szuflady w bloku


Opcje:

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



LO 253/PS2

B=600
2400 ≤ L ≤ 2800
B=700
2600 ≤ L ≤ 2800



LO 253/LS2

B=600
2400 ≤ L ≤ 2800
B=700
2600 ≤ L ≤ 2800

LO 253/PS3; LO 253/LS3**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2400	600	-
2500		
2600		
2700		
2800		
		700

Uwagi:

- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi szafki otwierane
- S3 - trzy szuflady w bloku


Opcje:

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



LO 253/PS3

B=600
2400 ≤ L ≤ 2800
B=700
2600 ≤ L ≤ 2800



LO 253/LS3

B=600
2400 ≤ L ≤ 2800
B=700
2600 ≤ L ≤ 2800

LO 254/PS2; LO 254/LS2**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2400	600	-
2500		
2600		
2700		
2800	700	700

Uwagi:

- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi szafki otwierane
- S2 - dwie szuflady w bloku


Opcje:

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



LO 254/PS2

B=600
2400 ≤ L ≤ 2800
B=700
2600 ≤ L ≤ 2800



LO 254/LS2

B=600
2400 ≤ L ≤ 2800
B=700
2600 ≤ L ≤ 2800

LO 254/PS3; LO 254/LS3**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2400	600	-
2500		
2600		
2700		
2800	700	700

Uwagi:

- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi szafki otwierane
- S3 - trzy szuflady w bloku


Opcje:

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



LO 254/PS3

B=600
2400 ≤ L ≤ 2800
B=700
2600 ≤ L ≤ 2800



LO 254/LS3

B=600
2400 ≤ L ≤ 2800
B=700
2600 ≤ L ≤ 2800

LO 255/PS2; LO 255/LS2**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2400	600	-
2500		
2600		
2700		700
2800		

Uwagi:

- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi szafki otwierane
- S2 - dwie szuflady w bloku


Opcje:

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



LO 255/PS2

B=600
 $2400 \leq L \leq 2800$
 B=700
 $2600 \leq L \leq 2800$



LO 255/LS2

B=600
 $2400 \leq L \leq 2800$
 B=700
 $2600 \leq L \leq 2800$

LO 255/PS3; LO 255/LS3**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2400	600	-
2500		
2600		
2700		
2800	700	

Uwagi:

- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi szafki otwierane
- S3 - trzy szuflady w bloku


Opcje:

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



LO 255/PS3

B=600
 $2400 \leq L \leq 2800$
 B=700
 $2600 \leq L \leq 2800$



LO 255/LS3

B=600
 $2400 \leq L \leq 2800$
 B=700
 $2600 \leq L \leq 2800$

LO 256/PS2; LO 256/LS2**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2400	600	-
2500		
2600		
2700		
2800		
		700

Uwagi:


- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi szafki suwane
- S2 - dwie szuflady w bloku

Opcje:

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

**LO 256/PS2**

B=600
2400 ≤ L ≤ 2800
B=700
2600 ≤ L ≤ 2800

**LO 256/LS2**

B=600
2400 ≤ L ≤ 2800
B=700
2600 ≤ L ≤ 2800

LO 256/PS3; LO 256/LS3**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2400	600	-
2500		
2600		
2700		
2800		
		700

Uwagi:


- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi szafki suwane
- S3 - trzy szuflady w bloku

Opcje:

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

**LO 256/PS3**

B=600
2400 ≤ L ≤ 2800
B=700
2600 ≤ L ≤ 2800

**LO 256/LS3**

B=600
2400 ≤ L ≤ 2800
B=700
2600 ≤ L ≤ 2800

LO 257/PS2; LO 257/LS2**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2400	600	-
2500		
2600		
2700		
2800		
		700

Uwagi:


- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi szafki suwane
- S2 - dwie szuflady w bloku

Opcje:

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



LO 257/PS2
B=600
 $2400 \leq L \leq 2800$
B=700
 $2600 \leq L \leq 2800$



LO 257/LS2
B=600
 $2400 \leq L \leq 2800$
B=700
 $2600 \leq L \leq 2800$

LO 257/PS3; LO 257/LS3**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2400	600	-
2500		
2600		
2700		
2800		
	700	

Uwagi:


- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi szafki suwane
- S3 - trzy szuflady w bloku

Opcje:

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



LO 257/PS3
B=600
 $2400 \leq L \leq 2800$
B=700
 $2600 \leq L \leq 2800$



LO 257/LS3
B=600
 $2400 \leq L \leq 2800$
B=700
 $2600 \leq L \leq 2800$

LO 258/PS2; LO 258/LS2**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2400	600	-
2500		
2600		
2700		
2800		
		700

Uwagi:


- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi szafki suwane
- S2 - dwie szuflady w bloku

Opcje:

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



LO 258/PS2
B=600
 $2400 \leq L \leq 2800$
B=700
 $2600 \leq L \leq 2800$



LO 258/LS2
B=600
 $2400 \leq L \leq 2800$
B=700
 $2600 \leq L \leq 2800$

LO 258/PS3; LO 258/LS3**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2400	600	-
2500		
2600		
2700		
2800		
		700

Uwagi:


- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi szafki suwane
- S3 - trzy szuflady w bloku

Opcje:

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



LO 258/PS3
B=600
 $2400 \leq L \leq 2800$
B=700
 $2600 \leq L \leq 2800$




LO 258/LS3
B=600
 $2400 \leq L \leq 2800$
B=700
 $2600 \leq L \leq 2800$

LO 261**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 3-ZBIORNIKOWY**

Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1500	600	-
1600		
1700		
1800		
1900	700	

Uwagi:

- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250



LO 261


B=600
 $1500 \leq L \leq 1900$
 B=700
 $1800 \leq L \leq 1900$

LO 262**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 3-ZBIORNIKOWY**

Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1500	600	-
1600		
1700		
1800		
1900	700	

Uwagi:

- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250



LO 262


B=600
 $1500 \leq L \leq 1900$
 B=700
 $1800 \leq L \leq 1900$

LO 263**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 3-ZBIORNIKOWY**

Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1500	600	-
1600		
1700		
1800		700
1900		

Uwagi:

- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250



LO 263

B=600
 $1500 \leq L \leq 1900$
 B=700
 $1800 \leq L \leq 1900$

LO 264**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 3-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1500	600	-
1600		-
1700		-
1800		-
1900	700	700

Uwagi:

- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250

Opcje:

- drzwi z zamkiem



LO 264

B=600
 $1500 \leq L \leq 1900$
 B=700
 $1800 \leq L \leq 1900$





SZUFLADA PODWIESZANA B 1/3

OPCJA

Szuflada podwieszana	Do stołów o szerokości [mm]	
B 1/3	600	700

Wymiary szuflady	[mm]
H	100
H1	140
H2	190
B	300
L	550




ZESTAWY BLOKÓW SZUFLAD S, S1, S2, S3


OPCJA

Oznaczenie szuflady	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	B [mm]	L [mm]
B 1/3	100	140	190	300	550
B1/2	220	235	285	300	550
B2/3	315	330	380	300	550
B1	505	520	570	300	550


Zestaw S1




Zestaw S2



Zestaw S



Zestaw S3




BLATY JEDNOZBIORNIKOWE: F, GP, GL

Szerokość blatu B [mm]	wymiar [mm]	Typ blatu		Długość blatu L
		F	GP i GL	
600	E	400	400	do 2800 mm skok co 100 mm
	F	400	400	
	P	-	300	
	L _{min}	600	700	
700	E	500	500	do 2800 mm skok co 100 mm
	F	500	500	
	P	-	350	
	L _{min}	700	800	


UWAGA:

Wyjątkowo dla blatu F: B=700; L=600; E=500; F=400mm


Blat F



Blat GP



Blat GL






BLATY DWUZBIORNIKOWE: H, IP, IL

Szerokość blatu B [mm]	wymiar [mm]	Typ blatu		Długość blatu L
		H	IP i IL	
600	E	400	400	do 2800 mm skok co 100 mm
	F	400	400	
	S	450	450	
	P	-	300	
	L _{min}	1000	1100	
700	E	500	500	do 2800 mm skok co 100 mm
	F	500	500	
	S	560	560	
	P	-	350	
	L _{min}	1300	1400	

UWAGA:




Wyjątkowo dla blatu H:


- B=600; L=800, 900; F=290; E=340; S=356; głębokość zlewozmywaka 180 mm
- B=700; L=800, 900; F=290; E=340; S=356; głębokość zlewozmywaka 180 mm
- B=700; L=1000, 1100, 1200; F=400; S=450; głębokość zlewozmywaka 250 mm




BLATY TRZYBIORNIKOWE: K, LP, LL

Szerokość blatu B [mm]	wymiar [mm]	Typ blatu		Długość blatu L
		K	LP i LL	
600	E	400	400	do 2800 mm skok co 100 mm
	F	400	400	
	S	450	450	
	P	-	300	
	L _{min}	1500	1600	
700	E	500	500	do 2800 mm skok co 100 mm
	F	500	500	
	S	560	560	
	P	-	350	
	L _{min}	1800	1900	






Пример блата с додатковъ буртă по правой стороне



Пример блата с додатковъ буртă по левой стороне



Пример блата с додатковъ буртă по правой и левой стороне

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47