

LOZAMET®

STOŁY I WYPOSAŻENIE ZMYWALNI



Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Омск (3812)21-46-40
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://lozamet.nt-rt.ru/> || ote@nt-rt.ru

GRUPA 300

STOŁY I WYPOSAŻENIE ZMYWALNI

- STOŁY DO ZMYWAREK TYPU ZKU – str. 81
- STOŁY DO ZMYWAREK TYPU ZK – str. 87
- PODSTAWY DO ZMYWAREK – str. 93
- DOPOSAŻENIE ZMYWALNI – str. 94
- STOŁY ROLKOWE DO ZMYWALNI – str. 97

Jako wyposażenie zmywalni oferujemy podstawy do zmywarek, stoły pomocnicze (podawcze, odbiorcze, zlewozmywakowe, sortownicze), półki oraz spryskiwacze i napełniacze, a także wózki transportowe.

Stoły, podstawy, półki i wózki wykonywane są z wysokogatunkowej, atestowanej stali nierdzewnej wg normy EN 10088-1. Stoły przystosowane do zestawiania ciągów technologicznych ze zmywarkami typu ZKU umieszczone są w katalogu pod numerami od LO 302 do LO 330. Są to stoły o konstrukcji skręcanej, przystosowane do łączenia ich ze sobą oraz ze zmywarkami.

Stoły przystosowane do współpracy ze zmywarkami typu ZK i ZKS umieszczone są w katalogu pod numerami od LO 341 do LO 356. Stoły te mają spawaną konstrukcję szkieletową.

Płyty górne i blaty stołów oraz płyty zlewozmywakowe wykonywane są z blachy szlifowanej o grubości 1,2 mm, wzmocnionej profilami stalowymi.

Otwory do zrzucania odpadków posiadają wyjmowaną wkładkę z gumy odpornej na środki spożywcze i chemiczne.

Podstawy do zmywarek typu ZK i ZKS umieszczone są w katalogu pod numerami od LO 358 do LO 359.

Mają one spawaną konstrukcję szkieletową. Przystosowane są także do składowania koszy lub ich wkładów.

Nogi stołów i podstaw wykonane są z zamkniętych profili kwadratowych o wymiarze 40 mm. Stopki o zakresie regulacji 30 mm, wykonane są z wysokogatunkowego tworzywa.

Napełniacz ze spryskiwaczem LO 362 przystosowany jest do przykręcenia do płyt zlewozmywakowych oraz dodatkowo do ściany lub wspornika.

Nadstawki i półki od LO 365 do LO 367 mają spawaną konstrukcję ze szkieletem wykonanym z zamkniętych profili kwadratowych o wymiarze 25 mm.

Wózek do koszy i zasobnik na odpadki LO 368 i LO 369 wyposażone są w zestawy o średnicy koła 125 mm, z bieżnią z niebrudzącej gumy. Standardowo w wózkach montowane są zestawy skrętne, z których dwa w przypadku wózka oraz jeden w przypadku zasobnika posiadają blokadę kierunku ruchu i obrotu.

Stoły przelotowe oraz kątowe z rolkami LO 370, LO 371, LO 372 przeznaczone są głównie do współpracy ze zmywarkami tunelowymi. Na specjalne zamówienie możemy wykonać łączniki stołów ze zmywarkami według wymagań klienta.

Standardowo zbiorniki zlewozmywakowe wykonywane są z otworem pod syfon lub odpływ 1 1/2". Jako opcję wykonujemy zbiorniki z otworem 3 1/2" przystosowanym do zamontowania młynka koloidalnego odpadków.

Na życzenie, w blatach zlewozmywakowych wykonujemy otwory pod napełniacz ze spryskiwaczem oraz baterie stojące jedno lub dwuotworowe.


Stoły i płyty ze zlewozmywakami mogą być doposażone w odpływ 1 1/2" oraz rurę przelewową o długości 230 mm.

Na specjalne zamówienie wykonujemy stoły sortownicze w opcji bez otworów na odpadki, stoły i płyty górne o niestandardowych wymiarach. Wykonujemy też niestandardowe blaty z dodatkowymi otworami, wcięciami, skosami itp.

LO 302

STÓŁ SORTOWNICZY PROSTY PRAWY


Długość L [mm]	Wysokość do powierzchni roboczej 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1200	800	-
1700		1200
2200		
2700	-	



L=1200; B=800
L=1700; B=800
L=1700; B=1200

Opcje:

- bez otworu do zrzucania odpadków



• L=2200; B=800
• L=2200; B=1200
• L=2700; B=1200


Opcje:

- z 1 otworem do zrzucania odpadków
- bez otworów do zrzucania odpadków

LO 304

STÓŁ SORTOWNICZY PROSTY LEWY


Długość L [mm]	Wysokość do powierzchni roboczej 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1200	800	-
1700		1200
2200		
2700	-	



L=1200; B=800
L=1700; B=800
L=1700; B=1200

Opcje:

- bez otworu do zrzucania odpadków



L=2200; B=800
L=2200; B=1200
L=2700; B=1200


Opcje:

- z 1 otworem do zrzucania odpadków
- bez otworów do zrzucania odpadków

LO 308

STÓŁ SORTOWNICZY KĄTOWY PRAWY

Długość L [mm]	Wysokość do powierzchni roboczej 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1200	800	-
1700		1200
2200		
2700	-	




L=1200; B=800

L=1700; B=800

L=1700; B=1200

Opcje:

- bez otworu do zrzucania odpadków



L=2200; B=800

L=2200; B=1200

L=2700; B=1200


Opcje:

- z 1 otworem do zrzucania odpadków
- bez otworów do zrzucania odpadków

LO 312

STÓŁ SORTOWNICZY KĄTOWY LEWY

Długość L [mm]	Wysokość do powierzchni roboczej 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1200	800	-
1700		1200
2200		
2700	-	




L=1200; B=800

L=1700; B=800

L=1700; B=1200

Opcje:

- bez otworu do zrzucania odpadków



L=2200; B=800

L=2200; B=1200


L=2700; B=1200

Opcje:

- z 1 otworem do zrzucania odpadków
- bez otworów do zrzucania odpadków


LO 316**PŁYTA STOŁU PRZELOTOWEGO PROSTEGO**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
400	575
500	
600	
700	
800	
900	
1000	
1100	
1200	


**LO 318****STÓŁ PRZELOTOWY KĄTOWY PRAWY****LO 320****STÓŁ PRZELOTOWY KĄTOWY LEWY**

Długość L [mm]	Wysokość do powierzchni roboczej 850 [mm]
	Szerokość B [mm]
1100	600

Opcje:
• półka typ 1, 2



LO 318




LO 320

LO 323**STÓŁ PROSTY**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
600	575
800	
1100	


Opcje:
• półka typ 1, 2




LO 324**STÓŁ PROSTY**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
800	575
1100	
1600	

Opcje:
• półka typ 1, 2

**LO 326****PŁYTA STOŁU Z OTWOREM DO ODPADKÓW**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
600	575
800	
1100	
1600	

**LO 328; LO 328/P; 328/L****PŁYTA STOŁU PRZELOTOWEGO ZE ZLEWOZMYWAKIEM**


Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
600	635
750	
900	

Uwagi:

- możliwość zamocowania nóg po lewej i prawej stronie (LO 328)
- możliwość zamocowania nóg po prawej stronie (LO 328/P)
- możliwość zamocowania nóg po lewej stronie (LO 328/L)


Opcje:

- zlewozmywak przystosowany do zamontowania młynka koloidalnego odpadków




LO 328

L=750 zlewozmywak
400x400x250
L=900 zlewozmywak
500x400x250



LO 328/P

L=600 zlewozmywak
400x400x250



LO 328/L

L=600 zlewozmywak
400x400x250

LO 330**PŁYTA STOŁU PRZELOTOWEGO Z DWOMA ZLEWOZMYWAKAMI**




Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
1300	635

Uwagi:

- 400x400x250
- możliwość zamocowania nóg po lewej i prawej stronie

Opcje:

- zlewozmywak lewy lub prawy przystosowany do zamontowania młynka koloidalnego odpadków
- półka typ 1, 2

**LO 331****NOGA DO PŁYT STOŁÓW****LO 332****LISTWA KRAŃCOWA DO PŁYT STOŁÓW**


PÓŁKI DO STOŁÓW TYP 1; TYP 2

DO STOŁÓW LO 318, LO 320, LO 323, LO 324, LO 330


Długość stołu [mm]	Dostępne typy półek	
600	Typ 1	Typ 2
800		
1100		
1300		
1600		

Uwagi:

- Półki do stołów LO 318, 320, 324
L półki/LStołu=510/800 ; 810/1100 ; 1310/1600; B=450
- Półki do stołu LO 323 (przykręcane do zmywarki)
L półki/LStołu=445/600 ; 645/800 ; 945/1100; B=450
- Półki do stołu z płytą LO 330
L półki/LStołu=1070/1300; B=450




Półka typ 1



Półka typ 2

CHARAKTERYSTYCZNE WYMIARY PŁYT STOŁÓW



LO 341/P; LO 341/L

STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY



Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
1300	700

Uwagi:

- zlewozmywak 500x400x250

Opcje:

- zlewozmywak przystosowany do zamontowania młynka koloidalnego odpadków



LO 342/P; LO 342/L

STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY Z PÓŁKĄ



Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
1300	700

Uwagi:

- zlewozmywak 500x400x250

Opcje:

- zlewozmywak przystosowany do zamontowania młynka koloidalnego odpadków



LO 343/P; LO 343/L**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY Z SZAFKĄ**


Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
1300	700

Uwagi:


- zlewozmywak 500x400x250
- drzwi otwierane

Opcje:

- zlewozmywak przystosowany do zamontowania młynka koloidalnego odpadków
- drzwi otwierane na prawą lub lewą stronę
- drzwi z zamkiem



LO 343/P



LO 343/L

LO 345/P; LO 345/L**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
1800	700

Uwagi:


- zlewozmywak 500x400x250

Opcje:

- zlewozmywak przystosowany do zamontowania młynka koloidalnego odpadków



LO 345/P



LO 345/L

LO 346/P; LO 346/L

STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY Z PÓLKĄ


Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
1800	700

Uwagi:


- zlewozmywak 500x400x250

Opcje:

- zlewozmywak przystosowany do zamontowania młynka koloidalnego odpadków



LO 346/P



LO 346/L

LO 347/P; LO 347/L

STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY Z SZAFKĄ


Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
1800	700

Uwagi:


- zlewozmywak 500x400x250
- drzwi otwierane

Opcje:

- zlewozmywak przystosowany do zamontowania młynka koloidalnego odpadków
- drzwi z zamkiem



LO 347/P



LO 347/L

LO 348/P; LO 348/L**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY Z SZAFKĄ**


Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
1800	700

Uwagi:


- zlewozmywak 500x400x250
- drzwi suwane

Opcje:

- zlewozmywak przystosowany do zamontowania młynka koloidalnego odpadków
- drzwi z zamkiem



LO 348/P



LO 348/L

LO 350/P; LO 350/L**STÓŁ 1-ZBIORNIKOWY Z OTWOREM NA ODPADKI**


Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
1800	700

Uwagi:


- zlewozmywak 500x400x250

Opcje:

- zlewozmywak przystosowany do zamontowania młynka koloidalnego odpadków



LO 350/P



LO 350/L

LO 351/P; LO 351/L**STÓŁ 1-ZBIORNIKOWY Z OTWOREM NA ODPADKI I PÓŁKĄ**



Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
1800	700

Uwagi:

- zlewozmywak 500x400x250

Opcje:

- zlewozmywak przystosowany do zamontowania młynka koloidalnego odpadków

**LO 352/P; LO 352/L****STÓŁ 1-ZBIORNIKOWY Z OTWOREM NA ODPADKI I SZAFKĄ**



Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
1800	700

Uwagi:

- zlewozmywak 500x400x250
- drzwi otwierane

Opcje:

- zlewozmywak przystosowany do zamontowania młynka koloidalnego odpadków
- drzwi otwierane na prawą lub lewą stronę
- drzwi z zamkiem



LO 354/P; LO 354/L

STÓŁ 2-ZBIORNIKOWY Z OTWOREM NA ODPADKI


Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
2300	700

Uwagi:


- zlewozmywak 500x400x250

Opcje:

- zlewozmywak przystosowany do zamontowania młynka koloidalnego odpadków



LO 354/P



LO 354/L

LO 355/P; LO 355/L

STÓŁ 2-ZBIORNIKOWY Z OTWOREM NA ODPADKI I PÓŁKĄ


Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
2300	700

Uwagi:


- zlewozmywak 500x400x250

Opcje:

- zlewozmywak przystosowany do zamontowania młynka koloidalnego odpadków



LO 355/P



LO 355/L

LO 356/P; LO 356/L
STÓŁ 2-ZBIORNIKOWY Z OTWOREM NA ODPADKI I SZAFKĄ


Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
2300	700

Uwagi:


- zlewozmywak 500x400x250
- drzwi otwierane

Opcje:

- zlewozmywak przystosowany do zamontowania młynka koloidalnego odpadków
- drzwi z zamkiem



LO 356/P




LO 356/L

PODSTAWY ZMYWAREK
LO 358
PODSTAWA DO ZMYWARKI TYPU ZK

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
610	555

Uwagi:


- trzy poziomy prowadnic do koszy 500 x 500 mm





LO 359
PODSTAWA DO ZMYWARKI TYPU ZKS

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
495	530

Uwagi:

- trzy poziomy prowadnic do koszy 400 x 400 mm




LO 362
NAPEŁNIACZ ZE SPRYSKIWACZEM**LO 363**
NAPEŁNIACZ**LO 364**
SPRYSKIWACZ ZE ZŁĄCZKĄ DO BATERII

LO 368**WÓZEK DO KOSZY**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
550	550


Uwagi:

- wymiary koszy 500x500 mm

**LO 369****ZASOBNIK NA ODPADKI Z POKRYWĄ**

Uwagi:


- wymiary wewnętrzne zbiornika Ø455x380
- pojemność 50l
- H = 630 dla LO 300
- H = 470 dla LO 200




LO 370**STÓŁ PRZELOTOWY Z ROLKAMI**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
960	630
1440	
1920	


Opcje:
• półka typ1, 2

**LO 371****PŁYTA STOŁU PRZELOTOWEGO Z ROLKAMI**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
600	630


**LO 372****STÓŁ KĄTOWY Z ROLKAMI**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
1220	630




LO 373

ŁĄCZNIK STOŁU ZE ZMYWARKĄ TUNELOWĄ TE



LO 374

WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY STOŁU





PÓŁKI DO STOŁÓW ROLKOWYCH TYP 1; TYP 2
DO STOŁÓW LO 370

Długość stołu [mm]	Dostępne typy półek	
960	Typ 1	Typ 2
1440		
1920		

Uwagi:


- L półki/Lstołu = 670/960 ; 1150/1440 ; 1630/1920 ; B= 450



LO 365 NADSTAWKA

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
1700	750
2200	
2700	


Uwagi:
• półka pełna



LO 366 PÓŁKA WISZĄCA DO KOSZY

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
1200	615
1700	
2200	
2700	


Uwagi:
• półka pełna



LO 367 PÓŁKA WISZĄCA DO KOSZY

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
1200	615
1700	
2200	
2700	

Uwagi:
• półka ażurowa



Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93